

I.p.	Nazwa towaru	Szerokość (cm)	Głębokość (cm)	Wysokość (cm)	Moc	Napięcie	Ilość szt.
	OBIERALNIA WARZYW I POMIESZCZENIE DEZYNFEKCJI JAJ						
1.	Szafa chłodnicza 350l nierdzewna	60	58,5	185,5	0,21	230	1
2.	Stół ze zlewem i półką nierdzewny	110	70	85			1
3.	Naświetlacz bakteriobójczy do jaj				0,1	230	1
4.	Stół z basenem nierdzewny	80	70	85		H=400	1
5.	Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką, głowice ceramiczne						1
6.	Stół przyścienny nierdzewny	130	60	85			1
7.	Obieraczka do ziemniaków 10 kg nierdzewna	44,2	68,6	94,5	0,73	400 8	1
8.	Separator do obierzyn nierdzewny wraz z podstawą						1
9.	Umywalka do rąk						1
	MAGAZYN WARZYW/ART. SUCHYCH						
10.	Regał magazynowy modułowy 4-półkowy	152,5	53	180			2
11.	Regał magazynowy modułowy 4-półkowy	122	53	180			2
	PRZYJĘCIE TOWARU						
12.	Stół przyścienny nierdzewny	120	70	85			1
13.	Waga magazynowa 150 kg z legalizacją	42	67	83			1
	KUCHNIA						
14.	Piec konwekcyjno-parowy z automatycznym myciem, sondą, zwijany prysznic, tabletkowy lub proszkowy system mycia	93,3	86	104,6	17,6	400 8	1
15.	Podstawa pod piec 611/1011 - 16 przewodnic GN 1/1	83	58,5	70			1
16.	zmiękczac automatyczny						1
17.	Okap nad piec wycena poniżej	120	120	55			1
18.	2 Stół chłodniczy - 2 drzwi	136	70	85	z 0,3 6		1

19.	Stół ze zlewem, szufladami i półką nierdzewny	100	70	85			1
20.	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi nierdzewna	100	30	60			1
21.	Półka wisząca podwójna przestawna nierdzewna	80	30	66			1
22.	Stół ze zlewem, szufladami i półką nierdzewny	100	70	85			1
23.	Kłoc masarskie, nierdzewny z wkładką polietylenową	50	70	85			1
24.	Stół przyścienny z półką nierdzewny	140	70	85			1
25.	Stół przyścienny z półką nierdzewny	110	70	85			1
26.	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi nierdzewny	100	30	60			2
27.	Stół ze zlewem i półką nierdzewny	130	70	85			1
28.	Taboret elektryczny	57	57	49	5	400 8	3
29.	Płyta robocza z szufladą	40	70	90			1
30.	Patelnia ELEKTRYCZNA uchylna z dnem wielomateriałowym	80	70	90	10,5	400v	1
32.	Stół przyścienny z półką nierdzewny	160	60	90			1
33.	Stół przyścienny z półką nierdzewny	160	60	90			1
34.	Kuchnia ELEKTRYCZNA z szafką konstrukcji modułowej pasującej do patelni elektrycznej	120	90	90	21	400 8	1
37.	Regał perforowany nierdzewny	100	50	180			1
38.	Stół z basenem nierdzewny	100	70	85		H=400	1
39.	Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką, głowice ceramiczne						1
40.	Stół mroźniczy - 3 drzwi - blat z rantem	179,5	70	85			1
41.	Stół chłodniczy - 2 drzwi	136	70	85			1
42.	Półka wisząca podwójna przestawna nierdzewny	80	30	66			1
43.	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi nierdzewny	100	30	60			2
44.	Stół ze zlewem i półką nierdzewny	100	70	85			1

45.	Stół przyścienny z drzwiami suwanymi nierdzewny	120	70	85			1
46.	Nadstawka nad stół nierdzewna	120	40	40			1
47.	Moduł neutralny	60	70	90			1
48.	Podnoszony blat						1
49.	Stanowisko dystrybutora	80	70	90			1
50.	Dystrybutor talerzy- pojedynczy	55	50	90			
51.	Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym 4xGN1/1, sterowanie niezależne	156	70	900			1
52.	Nadstawka z oświetleniwm	155	46,6	46			1
53.	Stanowisko otwarte z półką	180	70	900			1
54.	Pomocnik kelnerski	85	70	154			1
55.	Prowadnice tac	350					3,5
56.	Zabudowa dekoracyjna	555					5,5
57.	Umywalka do rąk						1
ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH							
58.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	120	70	180			1
59.	Stół wyladowczy do zmywarki	1000	700	850			1
60.	Zmywarka kapturowa z systemem rekuperacji, odzysku pary, automatyczne dozowniki, sterowanie z panelu, sestem kilkakrotnej filtracji wody						1
61.	Stół załadowczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym	100	700	850			1
62.	Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką, głowice ceramiczne						1
63.	Stół z otworem na odpadki nierdzewny	120	70	85			1
64.	Umywalka do rąk						1
KOMORA CHŁODNICZA							

65.	Chłdnia modułowa z regałami. zintegrowanymi, łączenie płyt na system CAMLOCK, monoblok chłodniczy na gaz R290	210	180	210	0,800	230	1
	SUMA Kuchnia						
	Wentylacja						
66	Okap wyciągowo-nawiewny z wiązką wychwytną zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawności do 95%, stałymi oporami przepływu powietrza na poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.	300	230	540		230	1
67	Okap wyciągowy z wiązką wychwytną zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawności do 95%, stałymi oporami przepływu powietrza na poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym FF. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.	120	120	540		230	1
68	Zespół pompowy						1
69	Centrala wentylacyjna kuchenna z automatyką i dachem, wykonanie zewnętrzne, przystosowana do pracy z wysokimi temperaturami						1