

Przedmiar robót

Obiekt	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ-ZDUNOWICE MAŁE-OSTROWITE
Kod CPV	CPV 45233220- 7
Lokalizacja	DZIAŁKI NR 20,35,106 obręb ZDUNOWICE , gmina Sulęczyno , powiat kartuski
Inwestor	GMINA SULECZYNO ul. Kaszubska 26 , 83-320 Sulęczyno
Biuro kosztorysowe	Via Antica Piotr Labuda , ul. Piwonii 25 ,77-100 Bytów

Sporządził inż. Piotr Labuda

BYTÓW , kwiecień 2018,

Tabela przedmiaru robót

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ-ZDUNOWICE MAŁE-OSTROWITE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Droga wewnętrzna Ostrów Mausz - Ostrowite w miejscowości Zdunowice Małe (dz. 20, 35) odcinek 300mb (jezdnia płyty YOMB 3m)		
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
			0,383	km	0,383
			razem	km	0,383
2	KNR 2-25 0407/05	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2		
			57 sztuk dwupasowo 57*0,75*2	m2	85,5
			razem	m2	85,5
3	KNR 2-01 0105/03	D-02.00.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm		
				szt	6
4	KNR 2-31 0818/04	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach		
			30+20+30	m	80
			razem	m	80
5	KNR 2-01 0105/05	D-02.00.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm		
				szt	3
6	KNR 2-01 0126/01	D-02.00.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			45*2	m2	90
			70*2	m2	140
			razem	m2	230
			ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE		
7	KNR 2-01 0206/01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II - WYKOP Z ODWOZEM		
			wykop z przewozem do wbudowania w nasyp 45*2,0*0,8	m3	72
			razem	m3	72
8	Kalkulacja indywidualna	D-02.03.01	DOSTAWA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA W NASYP		
			119-72	m3	47
			razem	m3	47
9	KNR 2-01 0236/01	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
			70*2*0,85	m3	119
			razem	m3	119
10	KNR 2-01 0206/01	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II- KORYTOWANIE Z ODWOZEM MATERIAŁU NA ZJAZDY Z DROGI		
			SZEROKOŚĆ 3,0m jezdni + 2*0,12 m oporniki - koryto 20 cm 383*3,24*0,2	m3	248,184
			razem	m3	248,184
11	KNR 2-01 0236/01	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - zagęszczenie dowiezonego materiału na zjazdach		
				m3	248,184
			REMONT PRZEPUSTU i odtworzenie rowu		
12	KNR 2-01 0206/01	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km- wykop rowu		
			row (12,7+4,3)*0,4	m3	6,8
			pod przepust 32*0,4	m3	12,8
			razem	m3	19,6
13	KNR 9-20 0103/04	SST 1	Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PE łączonych kielichowo o średnicy 300/315mm, długości 3m- przepust		
				m	32
14	KNR 2-01 0504/04	D-02.01.01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem ubijkami mechanicznymi		
				m3	12,8
15	KNR 2-31 0602/04	SST 1	Obudowy kamiennych wylotów kolektorów		
				szt	1
16	KNR 2-01 0520/01	SST 1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi		
			5*1,6	m2	8
			razem	m2	8

Tabela przedmiaru robót

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ-ZDUNOWICE MAŁE-OSTROWITE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			OPORNIKI		
17	KNR 2-31 0401/01	D-08.01.01-O	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			383*2	m	766
			razem	m	766
18	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01-O	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			383*2*0,02	m3	15,32
			razem	m3	15,32
19	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01-O	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - OPORNIK		
			383*2	m	766
			razem	m	766
			PODBUDOWA		
20	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			383*3	m2	1.149
			razem	m2	1.149
			NAWIERZCHNIA Z PŁYT		
21	KNR 2-25 0407/02	D-10.03.01	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1.149
22	KNR 2-25 0407/03	D-10.03.01	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - MATERIAŁ W POSTACI PŁYT YOMB STANOWI DOSTAWĘ WŁASNĄ NA KOSZT INWESTORA		
			304,7*3	m2	914,1
			razem	m2	914,1
23	KNR 2-25 0407/03	D-10.03.01	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2		
			78,3*3	m2	234,9
			razem	m2	234,9
			POBOCZA		
24	KNR 2-31 0204/05	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - POBOCZA		
			383*2*0,5	m2	383
			razem	m2	383
25	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm - do 12 cm	m2	383

Spis działów przedmiaru robót

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ-ZDUNOWICE MAŁE-OSTROWITE

Nr	Opis
	Droga wewnętrzna Ostrów Mausz - Ostrowite w miejscowości Zdunowice Małe (dz. 20, 35) odcinek 300mb (jezdnia płyty YOMB 3m)
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
	REMONT PRZEPUSTU i odtworzenie rowu
	OPORNIKI
	PODBUDOWA
	NAWIERZCHNIA Z PŁYT
	POBOCZA